**2024 жылға арналған медициналық мақсаттағы бұйымдарды (Bench Mark ULTRA гистологиялық және цитологиялық жағынды бояу жүйесіне арналған реагенттер) тендер тәсілімен сатып алу туралы**
**№11**
**ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ**

Алматы қ. «07» ақпан 2024 жыл

**Тендерді ұйымдастырушы:** «Алматы облысы әкімдігінің "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы аймақтыккөпсалалы клиника" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Нақты мекенжайы : Алматы қаласы, Роза Багланова69А
Тел. 87273393072
БИН 010140003356
ИИК KZ658560000004504570
БИК: KCJBKZKX
Алматы қ. «Банк Центр Кредит» Филиалы
КБЕ: 16
Алматы облысы әкімдігінің "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы аймақтыккөпсалалы клиника" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) сәйкес ұйымдастырушы дәрі-дірмектер мен медициналық бұйымдарды тендерлік тәсілмен сатып алуды жүргізді.

**Құрамдағы тендерлік комиссия:**
**Комиссия төрағасы:** Аджибаев Бауржан Жоркаевич – директордың орынбасары;

**Комиссия мүшелері:**
Нурсулейменова Мира Алексеевна -Зав ЦЛДО;
Жаксылыкова Асель Амиралиевна – заведующая КДП,
Андасбаева Салтанат Турсумкановна-экономист
Тасбулатова Асель Коблановна- мемлекеттік сатып алу бөлімінің менеджері

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ**
**№11**
**тендера по закупу медицинских изделий (Реагенты для системы окрашивания гистологических и цитологических мазков Bench Mark ULTRA) на 2024 год .**

г.Алматы «07» февраль 2024 года

**Организатор тендера:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 30; фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А , телефон:8(727)339-30-72, e-mail:arod_priem@mail.ru
БИН 010140003356
ИИК KZ658560000004504570
БИК: KCJBKZKX
Филиал «Банк Центр Кредит» г.Алматы
КБЕ: 16
в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) Организатор провел закупки способом тендера по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий.
**Тендерная комиссия в составе:**
**Председатель комиссии**: Аджибаев Бауржан Жоркаевич- заместитель директора ;
**Члены комиссии:**
Нурсулейменова Мира Алексеевна – заведующая ЦЛДО;
Жаксылыкова Асель Амиралиевна- заведующая КДП
Андасбаева Салтанат Турсумкановна-экономист
Тасбулатова Асель Коблановна- материальный

бухгалтер,

**Комиссия хатшысы:**
Жолжан Тоғжан Мейрамтайқызы - мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман;

**Секретарь комиссии:**
Жолжан Тогжан Мейрамтайкызы -специалист по Государственным закупкам

Краткое описание товаров и Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией
Тендерлік құжаттамаға сәйкес әрбір тендерлік өтінімнің бағасы және басқа шарттары /

| № Лота | Наименование | Кол-во тестов | Кол-во | Бірлік бағасы / Цена за единицу | Бірлік бағасы / Цена за единицуТОО «AUM+» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATHWAY ANTI-HER-2/NEU (4B5) RABBIT MONO | шт | 20 | 946 650,00 | 946 650,00 |
| 2 | Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB | шт | 5 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 3 | TTF-1 (SP141) PAB | шт | 3 | 202 146,00 | 202 146,00 |
| 4 | Confirm anti-CD99 Mouse Mono | шт | 1 | 339 651,00 | 339 651,00 |
| 5 | CONFIRM ANTI-ER (SP1) | шт | 25 | 303 220,00 | 303 220,00 |
| 6 | Cell Marque, Villin (CWWB1) | шт | 1 | 255 031,00 | 255 031,00 |
| 7 | CDX-2 (EPR2764Y) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 446 170,00 | 446 170,00 |
| 8 | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclona | шт | 3 | 242 356,00 | 242 356,00 |
| 9 | CONFIRM anti-S100 (polyclonal) PAB | шт | 3 | 140 940,00 | 140 940,00 |
| 10 | CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB | шт | 3 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 11 | NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin | шт | 5 | 323 980,00 | 323 980,00 |
| 12 | CONFIRM bcl-2 (124) Mab | шт | 2 | 326 381,00 | 326 381,00 |
| 13 | CONFIRM Cytokeratin7 RabbitMono | шт | 5 | 328 441,00 | 328 441,00 |
| 14 | Cell Marque, bcl-6 | шт | 2 | 341 090,00 | 341 090,00 |
| 15 | CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO | шт | 30 | 249 965,00 | 249 965,00 |
| 16 | CD56 (MRQ-42) PAb, Cell Marque | шт | 3 | 353 150,00 | 353 150,00 |
| 17 | VENTANA anti-CD10 (SP67) | шт | 2 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 18 | CONFIRM ANTI-PR (1E2) | шт | 25 | 303 220,00 | 303 220,00 |
| 19 | VENTANA ANTI-P63 (4A4) | шт | 2 | 241 740,00 | 241 740,00 |
| 20 | Cell Marque, CD45 (2B11 & PD7/26) | шт | 1 | 272 885,00 | 272 885,00 |
| 21 | Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) | шт | 5 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 22 | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb | шт | 2 | 145 175,00 | 145 175,00 |
| 23 | Synaptophysin, (MRQ40)50 тестов | шт | 2 | 272 285,00 | 272 285,00 |
| 24 | Cytokeratin 14 (SP53) | шт | 1 | 329 655,00 | 329 655,00 |
| 25 | anti-CD30 (Ber-H2) | шт | 2 | 328 860,00 | 328 860,00 |
| 26 | VENTANA Anti-E Cadherin (36) | шт | 1 | 249 166,00 | 249 166,00 |
| 27 | TdT | шт | 1 | 454 600,00 | 454 600,00 |
| 28 | DOG-1 (SP31) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 549 570,00 | 549 570,00 |
| 29 | CD1a (EP3622) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 509 695,00 | 509 695,00 |
| 30 | CD7 (SP94) PAB | шт | 1 | 161 675,00 | 161 675,00 |
| 31 | CONFIRM Anti-CD4 (SP35) Rabbit Mono | шт | 1 | 303 940,00 | 303 940,00 |
| 32 | ALK (D5F3) | шт | 1 | 2 050 042,00 | 2 050 042,00 |
| 33 | CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD | шт | 1 | 250 196,00 | 250 196,00 |
| 34 | SATB2 | шт | 1 | 267 705,00 | 267 705,00 |
| 35 | SOX-10 (SP267) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 421 045,00 | 421 045,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | PAX8 (MRQ-50) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 450 485,00 | 450 485,00 |
| 37 | CD163 (MRQ-26) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 643 730,00 | 643 730,00 |
| 38 | Caldesmon (E89) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 522 010,00 | 522 010,00 |
| 39 | CELL MARQUE, CA-125 | шт | 1 | 386 175,00 | 386 175,00 |
| 40 | Cell Marque, HHV-8 (13B10) | шт | 1 | 327 575,00 | 327 575,00 |
| 41 | Glypican 3 (GC33) PAB | шт | 1 | 226 295,00 | 226 295,00 |
| 42 | CINtec® p16 Histology | шт | 1 | 231 350,00 | 231 350,00 |
| 43 | anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB | шт | 1 | 320 350,00 | 320 350,00 |
| 44 | SALL4 (6E3) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 554 470,00 | 554 470,00 |
| 45 | GATA3 (L50-823) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 460 400,00 | 460 400,00 |
| 46 | Inhibin, alpha (MRQ-63) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 485 830,00 | 485 830,00 |
| 47 | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant | шт | 2 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 48 | CD31 (JC70) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 564 690,00 | 564 690,00 |
| 49 | CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono | шт | 2 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 50 | Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB | шт | 2 | 145 171,00 | 145 171,00 |
| 51 | CONFIRM Anti-Vimentin (V9) Primary Antib | шт | 1 | 153 241,00 | 153 241,00 |
| 52 | Cell Marque, Mammaglobin | шт | 1 | 445 730,00 | 445 730,00 |
| 53 | NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin | шт | 1 | 399 540,00 | 399 540,00 |
| 54 | GCDFP-15 (EP1582Y) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 469 720,00 | 469 720,00 |
| 55 | CELL MARQUE, GASTRIN | шт | 1 | 341 090,00 | 341 090,00 |
| 56 | CELL MARQUE, INSULIN | шт | 1 | 259 955,00 | 259 955,00 |
| 57 | CD117(EP10) Rabbit Monoclonal PAB | шт | 1 | 216 480,00 | 216 480,00 |
| 58 | ANTI-NSE (MRQ-55) PAb, Cell Marque | шт | 1 | 354 920,00 | 354 920,00 |
| 59 | CELL MARQUE, CALCITONIN | шт | 1 | 462 861,00 | 462 861,00 |
| 60 | CELL MARQUE, GLUCAGON | шт | 1 | 327 575,00 | 327 575,00 |
| 61 | Hepatocyte Spec Ant(OCH1E5),Cell Marque | шт | 1 | 446 275,00 | 446 275,00 |
| 62 | CELL MARQUE, CD57 | шт | 1 | 327 575,00 | 327 575,00 |
| 63 | Glial Fib Acidic Ptn(EP672Y),Cell Marque | шт | 1 | 524 120,00 | 524 120,00 |
| 64 | CONFIRM CD79a RabbitMono | шт | 1 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 65 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации для панели MCH, ALK, PD-L | шт | 1 | 1803411,00 | 1803411,00 |
| 66 | Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов OptiView Amplification Kit | шт | 1 | 132851,00 | 132851,00 |
| 67 | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2, (250 tests) | шт | 40 | 36360,00 | 36360,00 |
| 68 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала на 250 тестов | шт | 40 | 29435,00 | 29435,00 |
| 69 | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л | шт | 120 | 52101,00 | 52101,00 |
| 70 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1 | шт | 45 | 196461,00 | 196461,00 |
| 71 | Реакционный буферный раствор, 2л | шт | 35 | 46280,00 | 46280,00 |
| 72 | Раствор для депарафинизации (10X), 2л | шт | 15 | 66195,00 | 66195,00 |
| 73 | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков | шт | 10 | 94900,00 | 94900,00 |
| 74 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения | шт | 35 | 1285285,00 | 1285285,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | первичных мышиных и кроличьих антител Kit/система визуализации | | | | |
| 75 | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. | шт | 8 | 62 775,00 | 62 775,00 |
| 76 | Раствор для кондиционирования клеток №2, 1 л | шт | 8 | 237 042,00 | 237 042,00 |
| 77 | Бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков | шт | 1 | 23 025,00 | 23 025,00 |
| 78 | PROTEASE 3 | шт | 3 | 76 025,00 | 76 025,00 |
| 79 | DeconQuat 100 | шт | 1 | 213 126,00 | 213 126,00 |
| 80 | ultraView Silver Wash II | шт | 6 | 30 395,00 | 30 395,00 |
| 81 | ISH Protease 3 200 tests | шт | 1 | 57 410,00 | 57 410,00 |
| 82 | VENTANA RED ISH DIG DETECTION KIT | шт | 1 | 1254685,00 | 1254685,00 |
| 83 | VENTANA RED SISH DNP DETECTION KIT | шт | 1 | 1254685,00 | 1254685,00 |
| 84 | VENTANA HER-2 Dual ISH DNA Probe Cocktail | шт | 1 | 3914965,00 | 3914965,00 |
| 85 | HybReady Solution | шт | 1 | 115 640,00 | 115 640,00 |

**Тендерге бөлінген жалпы сома:**
150 595 227,00 (Жүз елу миллион бес жүз тоқсан бес мың екі жүз жиырма жеті) теңге ;

**Сумма, выделенная для закупки:** 150 595 227,00 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот девяноста пять тысяч двести двадцать семь) тенге;

| № | Әлеуетті өнім берушілердің атауы мен орналасқан жері және біліктілік деректері / Наименование и местонахождения и квалификационные данные потенциальных поставщиков | Тендерлік өтінім / Тендерная заявка | Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі / Техническая часть тендерной заявки | Тендерге қатысуға кепілдік беру / Гарантийное обеспечение на участие в тендере | Әлеуетті өнім берушілердің квалификациялары бойынша банкроттық немесе ликвидацияға жатпайтыны туралы мәлімет / Соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОО «AUM +» г.Астана ул Е.Брусиловский 24/1 каб 301 | иә / да | иә / да | иә / да | иә / да |

**Лоттар бойынша тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру:**
**Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок по лотам:**

| Лот № лота | Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасы / Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация Заказчика | Өнім берушінің техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация Поставщика ТОО «AUM+» |
|---|---|---|
| 1 | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 2 | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клон AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клон AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Первичное моноклональное антитело TTF-1 (клон SP141). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело TTF-1 (клон SP141). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 4 | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD99 (клон O13). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD99 (клон O13). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 5 | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 6 | Первичное моноклональное антитело Villin (клон CWWB1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Villin (клон CWWB1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 7 | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 8 | Первичное моноклональное антитело anti-CD3 (клон 2GV6). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD3 (клон 2GV6). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 9 | Первичное поликлональное антитело anti-S100. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело anti-S100. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Первичное моноклональное антитело anti-CD20 (клон L26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD20 (клон L26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 11 | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 12 | Первичное моноклональное антитело bcl-2 (клон 124). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело bcl-2 (клон 124). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 13 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 14 | Первичное моноклональное антитело bcl-6 (клон GI191E/A8). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело bcl-6 (клон GI191E/A8). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 15 | Первичное моноклональное антитело ANTI-KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 16 | Первичное моноклональное антитело anti-CD56 (клон MRQ-42). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD56 (клон MRQ-42). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера |

| | | |
|---|---|---|
| | | серии BenchMark, на 50 тестов |
| 17 | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 18 | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 19 | Первичное моноклональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 20 | Первичное моноклональное антитело CD45 (клон 2B11 & PD7/26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD45 (клон 2B11 & PD7/26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 21 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 22 | Первичное моноклональное антитело anti-Desmin (клон DE-R-11). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-Desmin (клон DE-R-11). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 23 | Первичное моноклональное антитело Synaptophysin (клон MRQ-40). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме | Первичное моноклональное антитело Synaptophysin (клон MRQ-40). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для |

| | | |
|---|---|---|
| | иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 24 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 14 (клон SP53). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 14 (клон SP53). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 25 | Первичное моноклональное антитело CD30 (клон Ber-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD30 (клон Ber-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 26 | Первичное моноклональное антитело E-Cadherin (клон 36). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело E-Cadherin (клон 36). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 27 | Первичное поликлональное антитело TdT. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело TdT. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 28 | Первичное моноклональное антитело DOG-1 (клон SP31). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело DOG-1 (клон SP31). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 29 | Первичное моноклональное антитело CD1a (клон EP3622). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD1a (клон EP3622). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 30 | Первичное моноклональное антитело CD7 (клон SP94). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме | Первичное моноклональное антитело CD7 (клон SP94). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом |

| | | |
|---|---|---|
| | иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 31 | Первичное моноклональное антитело CD4 (клон SP35). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD4 (клон SP35). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 32 | Первичное моноклональное антитело ALK (клон D5F3). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ALK (клон D5F3). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 33 | Первичное моноклональное антитело CD15 (клон MMA). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD15 (клон MMA). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 34 | Первичное моноклональное антитело SATB2 (клон EP281). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SATB2 (клон EP281). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 35 | Первичное моноклональное антитело SOX-10 (клон SP267). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SOX-10 (клон SP267). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 36 | Первичное моноклональное антитело Pax8 (клон MRQ-50). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Pax8 (клон MRQ-50). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 37 | Первичное моноклональное антитело CD163 (клон MRQ-26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, | Первичное моноклональное антитело CD163 (клон MRQ-26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела |

| | | |
|---|---|---|
| | предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 38 | Первичное моноклональное антитело Caldesmon (клон E89). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Caldesmon (клон E89). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 39 | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон OC125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон OC125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 40 | Первичное моноклональное антитело HHV-8 (клон 13B10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело HHV-8 (клон 13B10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 41 | Первичное моноклональное антитело Glypican 3 (клон GC33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Glypican 3 (клон GC33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 42 | Первичное моноклональное антитело CINtec® p16. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CINtec® p16. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 43 | Первичное моноклональное антитело p40 (клон BC28). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело p40 (клон BC28). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 44 | Первичное моноклональное антитело SALL4 (клон 6E3). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, | Первичное моноклональное антитело SALL4 (клон 6E3). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком |

| | | |
|---|---|---|
| | предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 45 | Первичное моноклональное антитело GATA3 (клон L50-823). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело GATA3 (клон L50-823). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 46 | Первичное моноклональное антитело Inhibin alpha (клон MRQ-63). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Inhibin alpha (клон MRQ-63). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 47 | Первичное моноклональное антитело CD34 (клон QBEnd-10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD34 (клон QBEnd-10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 48 | Первичное моноклональное антитело CD31 (клон JC70). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD31 (клон JC70). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 49 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 50 | Первичное моноклональное антитело Anti-CHROMOGRANIN A (клон LK2H10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-CHROMOGRANIN A (клон LK2H10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 51 | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического |

| | | |
|---|---|---|
| | Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 52 | Первичное моноклональное антитело Mammaglobin (клон 31A5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Mammaglobin (клон 31A5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 53 | Первичное моноклональное антитело Myogenin (клон F5D). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Myogenin (клон F5D). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 54 | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 55 | Первичное поликлональное антитело GASTRIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело GASTRIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 56 | Первичное моноклональное антитело Insulin (клон EP125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Insulin (клон EP125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 57 | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 58 | Первичное моноклональное антитело Anti-NSE (клон MRQ-55). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии | Первичное моноклональное антитело Anti-NSE (клон MRQ-55). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического |

| | | |
|---|---|---|
| | BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 59 | Первичное поликлональное антитело Calcitonin. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело Calcitonin. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 60 | Первичное поликлональное антитело GLUCAGON. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело GLUCAGON. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 61 | Первичное моноклональное антитело Hepatocyte Spec Ant (клон OCH1E5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Hepatocyte Spec Ant (клон OCH1E5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 62 | Первичное моноклональное антитело CD57 (клон NK-1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD57 (клон NK-1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 63 | Первичное моноклональное антитело Glial Fib Acidic Ptn (клон EP672Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Glial Fib Acidic Ptn (клон EP672Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 64 | Первичное моноклональное антитело CD79a (клон SP18). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD79a (клон SP18). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов |
| 65 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D- |

| | | |
|---|---|---|
| | автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов |
| 66 | Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов/набор для амплификации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов/набор для амплификации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов |
| 67 | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов |
| 68 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов |
| 69 | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 70 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 71 | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 72 | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет |

| | | |
|---|---|---|
| | маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 73 | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark |
| 74 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов |
| 75 | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 76 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №2, 1 л. Раствор для кондиционирования клеток №2. Выпускается в виде канистры обьемом 1 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №2, 1 л. Раствор для кондиционирования клеток №2. Выпускается в виде канистры обьемом 1 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 77 | Черная бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | Черная бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark |
| 78 | Protease 3 используется для ферментативного расщепления срезов ткани, фиксированной формалином и залитой парафином, позволяя первичным антителам распознавать и связывать эпитоп(-ы) в процессе IHC-исследования на приборах BenchMark IHC/ISH. Protease 3 это ферментный препарат с низкой активностью. На 250 тестов | Protease 3 используется для ферментативного расщепления срезов ткани, фиксированной формалином и залитой парафином, позволяя первичным антителам распознавать и связывать эпитоп(-ы) в процессе IHC-исследования на приборах BenchMark IHC/ISH. Protease 3 это ферментный препарат с низкой активностью. На 250 тестов |
| 79 | Данный реагент относится к классу детергентов и дезинфектантов, предназначенный для процедуры дезинфекции и очистки автоматической станции окрашивания гистологических стеклопрепаратов. Данный реагент представляет собой негорючую, прозрачную голубую жидкость с запахом лимона с нейтральным pH (7,0). Для приготовления рабочего раствора требуется разведение концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:200 (25 мл на 5 л дистилированной воды) и в дальнейшем станция проводит процедуру очистки и дезинфекции и промывкив автоматическом режиме. Реактив не содержит взрывоопасных, воспламеняющихся, летучих токсичных компонентов. В состав входит: сурфактант, хлорид бензалкония, эукалиптол, | Данный реагент относится к классу детергентов и дезинфектантов, предназначенный для процедуры дезинфекции и очистки автоматической станции окрашивания гистологических стеклопрепаратов. Данный реагент представляет собой негорючую, прозрачную голубую жидкость с запахом лимона с нейтральным pH (7,0). Для приготовления рабочего раствора требуется разведение концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:200 (25 мл на 5 л дистилированной воды) и в дальнейшем станция проводит процедуру очистки и дезинфекции и промывкив автоматическом режиме. Реактив не содержит взрывоопасных, воспламеняющихся, летучих токсичных компонентов. В состав входит: |

| | | |
|---|---|---|
| | цитрал,гамма-терпинен, р-цимен, альфа-пинен, Р-мета-1,8(9)-диен, 6-метил-5-гептен, цитронеллал, голубой краситель. Не требует особых мер безопасности при работе с реактивом (не требует респиратора, перчаток). | сурфактант, хлорид бензалкония, эукалиптол, цитрал,гамма-терпинен, р-цимен, альфа-пинен, Р-мета-1,8(9)-диен, 6-метил-5-гептен, цитронеллал, голубой краситель. Не требует особых мер безопасности при работе с реактивом (не требует респиратора, перчаток). |
| 80 | Раствор в пластиковом контейнере 2 л; содержит 0,5М цитратный буфер и консервант проклин 300. Комбинированный раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии. | Раствор в пластиковом контейнере 2 л; содержит 0,5М цитратный буфер и консервант проклин 300. Комбинированный раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии. |
| 81 | ISH Protease 3 предназначен для ферментативного расщепления зафиксированных в формалине, залитых парафином срезов тканей или препаратов целых клеток на приборе BenchMark IHC/ISH. Этот реагент удаляет белок, который окружает целевые последовательности необходимых нуклеиновых кислот во время применения гибридизации in situ. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | ISH Protease 3 предназначен для ферментативного расщепления зафиксированных в формалине, залитых парафином срезов тканей или препаратов целых клеток на приборе BenchMark IHC/ISH. Этот реагент удаляет белок, который окружает целевые последовательности необходимых нуклеиновых кислот во время применения гибридизации in situ. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark |
| 82 | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, обьемом 30 мл, рассчитан на 60 тестов, содержит мышиное анти-DIG антитела 5мкг/мл в буфере с проклин 300 консерванта, 50 мкг/мл козьего антитела против мышиного IgG, щелочной фосфатазы конъюгата в буфере, pH усилитель содержит 3% MgCl2 в буфере Трис, 8 г/л нафтола в трис-буфере с проклином 300, 3г/л Fast Red в ацетатном буфере. Комбинированный раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии в автоматическом режиме. | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, обьемом 30 мл, рассчитан на 60 тестов, содержит мышиное анти-DIG антитела 5мкг/мл в буфере с проклин 300 консерванта, 50 мкг/мл козьего антитела против мышиного IgG, щелочной фосфатазы конъюгата в буфере, pH усилитель содержит 3% MgCl2 в буфере Трис, 8 г/л нафтола в трис-буфере с проклином 300, 3г/л Fast Red в ацетатном буфере. Комбинированный раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии в автоматическом режиме. |
| 83 | Набор реагентов выпускается в виде 5 пластиковых шприц-дозаторах рассчитан на проведение 60 тестов и содержит:<br>1 пластиковый дозатор- содержит моноклональное антитело кролика, направленной против DNP разведенный в буфере, содержащем белок-носитель и 0,05% консервант проклин 300<br>1 пластиковый дозатор - с раствором содержащим пероксидазу (HRP) коньюгированную с козьими анти-кроличьими антителами 20 мкг/млв белковой стабилизирующем буффере и 0.05% консервантом проклин 300<br>1 пластиковый дозатор- с реагентом серебряный хромоген А; содержит 1% CH3COOAg в водном растворе<br>1 пластиковый дозатор - с реагентом серебряный хромоген В; содержит 1% гидрохинон в цитратном буферном растворе.<br>1 пластиковый дозатор - с реагентом серебряный хромоген С; содержит 0,2% H2O2 в водном растворе. Данный комплект реагентов используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark | Набор реагентов выпускается в виде 5 пластиковых шприц-дозаторах рассчитан на проведение 60 тестов и содержит:<br>1 пластиковый дозатор- содержит моноклональное антитело кролика, направленной против DNP разведенный в буфере, содержащем белок-носитель и 0,05% консервант проклин 300<br>1 пластиковый дозатор - с раствором содержащим пероксидазу (HRP) коньюгированную с козьими анти-кроличьими антителами 20 мкг/млв белковой стабилизирующем буффере и 0.05% консервантом проклин 300<br>1 пластиковый дозатор- с реагентом серебряный хромоген А; содержит 1% CH3COOAg в водном растворе<br>1 пластиковый дозатор - с реагентом серебряный хромоген В; содержит 1% гидрохинон в цитратном буферном растворе.<br>1 пластиковый дозатор - с реагентом серебряный хромоген С; содержит 0,2% H2O2 в водном растворе. Данный комплект реагентов используется для проведения внутриаппаратного исследования |

| | | |
|---|---|---|
| | серии в автоматическом режиме | гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии в автоматическом режиме |
| 84 | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, в количестве 10 мл, рассчитан на 30 тестов, содержит 12мкг/мл зонда, меченного HER2 динитрофенилом и 1 мкг/мл зонд хромосомы 17, меченный дигоксигенином с блокировкой ДНК в формамиде. Раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии, в автоматическом режиме. | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, в количестве 10 мл, рассчитан на 30 тестов, содержит 12мкг/мл зонда, меченного HER2 динитрофенилом и 1 мкг/мл зонд хромосомы 17, меченный дигоксигенином с блокировкой ДНК в формамиде. Раствор используется для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии, в автоматическом режиме. |
| 85 | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, обьемом 30 мл, в количестве 25 мл; содержит предгибридизационный буферный раствор 55% формамида. Раствор используется для разведения ISH проб и создания оптимальных условий для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии в автоматическом режиме. | Раствор в пластиковом шприц-дозаторе, обьемом 30 мл, в количестве 25 мл; содержит предгибридизационный буферный раствор 55% формамида. Раствор используется для разведения ISH проб и создания оптимальных условий для проведения внутриаппаратного исследования гибридизации in situ на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark серии в автоматическом режиме. |

| | |
|---|---|
| Техникалық ерекшеліктер бойынша әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін бағалау мен салыстыруды әрбір лот бойынша сараптамалық және тендерлік комиссиямен қаралды. | Оценка и сопоставления тендерных заявок потенциальных поставщиков по техническим спецификациям были рассмотрены тендерной комиссией по каждому лоту. |
| Қағидалардың 2-тарауының 4-тармағының 66-тармағына сәйкес, лот бойынша конкурстың болмауына байланысты конкурстық өтінімін конкурстық комиссия жалғыз тиісті деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы болып табылады.<br>№1-85 лоттар бойынша жеңімпаз: **ТОО «AUM +»** г.Астана ул Е.Брусиловский 24/1 каб 301<br>Тапсырыс беруші тендерлік қортытынды шаққан күннен кейін Өнім берушілерге қол қойылған келісім шартты бес күнтізбелік күні аралығында жібереді. | В соответствии пункта 66 параграф 4 главы 2 Правил ввиду отсутствия конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей:<br>Победитель по лотам №1-85 **ТОО «AUM +»** г.Астана ул Е.Брусиловский 24/1 каб 301<br>Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направит поставщику подписанный договор закупа. |

Шешім қабылданып дауыс берілді / За данное решение проголосовали:
ИӘ - ЗА – 5 дауыс / голосов;
ҚАРСЫ / ПРОТИВ – 0 дауыс / голосов

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Комиссия төрағасы** | Председатель комиссии | **Аджибаев Б.Ж.** | _____ |
| **Комиссия мүшесі** | Член комиссии | **Нурсулейменова М.А.** | _____ |
| **Комиссия мүшесі** | Член комиссии | **Тасбулатова А.К.** | _____ |
| **Комиссия мүшесі** | Член комиссии | **Жаксылыкова А.А** | _____ |
| **Комиссия мүшесі** | Член комиссии | **Андасбаева С.Т.** | _____ |
| **Комиссия хатшыс** | Секретарь комиссии | **Жолжан Т.М.** | _____ |